



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю в
г. Арсеньеве, ул. Щербакова, 35, каб. №5

(место составления акта)

«28» декабря 2016г

(дата составления акта)

10:00 - 11:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 262/1

✓ По адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 191
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Вязовик Марина Михайловна от
20.12.2016г. №262

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

✓ в отношении юридического лица Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско- юношеский центр» с. Чугуевка, осуществляющего деятельность в
области организации и проведения культурно-массовых мероприятий - новогодних елок для
детей,

ИНН 2534007239, ОГРН 1112501000435 от 22.04.2011г.,

Место нахождения: юридический адрес: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50
лет Октября, 191; фактический адрес: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50
лет Октября, 191

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Осмотр и проведение замеров параметров микроклимата «22» декабря 2016г.

Общая продолжительность проверки с 22.12.2016г. по 28.12.2016г. (5 рабочих дней)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.
Арсеньеве

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБУ ДО «ДЮЦ»

Олейник Андрей Владимирович

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется))

(подпись)

22.12.2016г. / 10:00ч.

(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: - _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Железняк Лилия Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки специалист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Уссурийске: фельдшер- лаборанта Новикова Ольга Владимировна

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» г. Владивосток. Свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № 13АК от 26.02.2010г. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в качестве Испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ДВ01 от 18.11.2015г. Зарегистрирован в Госреестре 07.10.2015г. в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае г. Уссурийске» г. Уссурийск. Свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № 13АК от 26.02.2010г. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске» № ГСЭН.RU.ЦОА. 100.06. Зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.511004 от 01.03.2009г., действителен до 20 марта 2019 г.

(фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МКОУ ДОД «Детско- юношеский центр» Олейник Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проверка проведена с целью исполнения Приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 922 от 21.09.2015 «О проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения новогодних елок для детей».

В ходе проведения проверки установлено:

Мероприятия по проведению новогодних елок проводятся в специально оформленном зале на 1-м этаже здания (в спортивном зале).

Организация проведения новогодних елок осуществляется в форме театрального представления новогоднего шоу, новогоднего спектакля, рождественского концерта. Для этих целей оформлен зал с достаточной площадью.

Оборудовано помещение для переодевания детей, работает раздевалка и отдельные туалеты для мальчиков и девочек. Все санитарно-технические приборы на момент осмотра исправны. Туалеты оборудованы мылом, бумажными полотенцами, туалетной бумагой, ведрами для использованной туалетной бумаги.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений предусмотрены и используются по назначению. Территория и подъездные пути к учреждению от снега и льда очищены.

Водоснабжение централизованное. Течей на момент осмотра не отмечено.

Освещение естественное и искусственное. Искусственное освещение выполнено лампами люминесцентными в защитной арматуре. На момент осмотра все лампы в исправном состоянии.

Отопление от централизованных сетей, течей не отмечено. В ходе проверки проведены измерения микроклимата в помещении проведения новогодней елки. Согласно протоколу измерений физических факторов Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» №604 от 22.12.2016г. показатели микроклимата на момент проведения исследований в обследованном помещении (спортивный зал), соответствуют установленным требованиям.

Отделка помещений, задействованных к праздничным мероприятиям, в том числе декоративная, выполнена с учетом требований санитарных правил и позволяет проводить

санитарную обработку и дезинфекцию. Предусмотрен необходимый набор моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря (промаркирован в соответствии с использованием по назначению).

Новогодние елки для детей проводятся по графику. В перерывах проводится влажная уборка и проветривание зала.

Профилактические мероприятий против гриппа.

На момент проведения мероприятий по надзору порывов течей системы отопления не отмечено. В помещениях проведения утренников проведена теплоизоляция оконных проёмов. На входных дверях в здание учреждения установлены самозакрывающиеся устройства с целью минимального проникновения холодного воздуха с улицы. Среди сотрудников проводятся разъяснительные беседы о профилактических мероприятиях и необходимости вакцинации против гриппа, последствиях и осложнениях заболеваний гриппом.

Число сотрудников, участвующих в проведении утренников – 10 человек. Представлено 10 личных медицинских книжек. При анализе личных медицинских книжек сотрудников МБУ ДО «ДЮЦ», задействованных в проведении новогодних праздников в рамках внеплановой выездной и документарной проверки нарушений не выявлено, имеются отметки о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и данных о периодическом медицинском обследовании.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):*****
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):*****
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): *****
- **нарушений не выявлено**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена**
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 262 от 20.12.2016г.
2. Уведомление о проведении внеплановой выездной проверки № 160 от 20.12.2016г.
3. протокол измерений физ факторов №604 от 22.12.2016г.
4. документы представленные в ходе проверки по п. 11 распоряжения на проверку.

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Приморскому краю в г. Арсеньеве

(подпись)

Железняк Л.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Олейник А.В. директор МБУ ДО ДЮЦ г. Арсеньеве
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» января 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Результаты измерений параметров микроклимата с учетом неопределенности:

(адрес места нахождения лаборатории: : 692342 г Арсеньев, ул. Садовая, 3а)

Точки	Место измерений	Высота измерений над уровнем пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			Измер.	Норма	Измер.	Норма	Измер.	Норма не более
1	2	3	5	6	7	8	9	10

1.	Помещение проведения новогодней ёлки	0,1 1,0	20,4 ± 0,23 20,6 ± 0,23	16-22	41 ± 1,43	40-60	0,1 ± 0,06	0,2
----	--------------------------------------	------------	----------------------------	-------	-----------	-------	------------	-----

Ответственный за проведение измерений и оформление протокола: лаборант Плеханова В.И. *Л.И.*

Мнение: : измеренные параметры микроклимата соответствуют допустимым значениям, основание: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», СанПиН 2.4.4.1251-03 "Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)".



Зав. отделением СГ и МБЛИ *Л.И.*

Алферова Е.В.

И.о.зам.главного врача филиала *Л.И.*

Колесниченко Г.А..

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
г. Владивосток, ул. Уткинская, 36
Телефон, факс: +7 (423) 240-21-85
ОКПО: 77427364; ОГРН: 1052542950130
ИНН/КПП: 2536153796/ 253601001



Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015 г.
Срок действия аттестата аккредитации:
бессрочно.

*Испытательный центр несет ответственность за результаты замеров на объекте, указанном в протоколе.
Результаты по неопределенности измерений могут быть предоставлены по требованию заявителя.
Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» запрещено.
Дата оформления протокола соответствует дате окончания исследований*

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

№ 604 от «22» декабря 2016 г.

Заявитель: ТО Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве. г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35

Наименование объекта: МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр, с. Чугуевка»

Юридический адрес: Приморский край, Чугуевский р-н., с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 191

Фактический адрес: Приморский край, Чугуевский р-н, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 191

Измерения проводились в присутствии: директора МКОУ ДОД «ДЮЦ» Олейник А.В., специалиста –эксперта Железняк Л.С.

Дата и время проведения измерений: 22.12.2016 г. с 10:00 - 11:00 ч.

Основание для проведения измерений: по поручению № 374 от 14.12.2016г. ТОУ Роспотребнадзора в г. Арсеньеве


Средство (а) измерений: 1) прибор комбинированный для измерения параметров микроклимата ТКМ-ПКМ (модель 43) люкметр + измеритель температуры и относительной влажности воздуха » (погрешность канала измерения температуры $\pm 0,2$ °С, канала измерения относительной влажности $\pm 3,0$ %, канала измерения скорости воздушного потока (в диапазоне от 0,1 до 1 м/с) $\pm (0,05+0,05V)$ м/с, канала измерения абсолютного атмосферного давления $\pm 1,0$ мм.рт.ст зав.№ 43622 ,2) рулетка измерительная металлическая зав.№13.

Сведения о государственной поверке: 1) свидетельство № 011546 действительно до 15.09.2017г, 2)свидетельство № 000205 до 31.12.2018г. ФБУ «Приморский ЦСМ»

НД, в соответствии с которыми проводились измерения и формировалось мнение:
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», СанПиН 2.4.4.1251-03 "Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)".

Дополнительные сведения:

Условия проведения замеров: результаты измерений метеофакторов атмосферного воздуха: а) температура: - 6 °С; б) влажность: 79 %.



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Чугуевского муниципального района

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Приморскому краю

с. Чугуевка

(место составления акта)

« 28 »

июня

2016 г.

(дата составления акта)

17 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 89

По адресу/адресам: с. Чугуевка ул. 50 лет Октября, 191

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения 89 от 15.05.2016 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка :

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Территории зданий и помещений МБОУ ДОД «Детско-юношеского центра с. Чугуевка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 10 » июня 2016 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

« 28 » июня 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 часов / 2дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности Чугуевского муниципального района

Главного управления МЧС России по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Вх. №01-04-12/207 от 25.05.2016г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ст. инспектор ОНД Чугуевского муниципального района

майор вн. службы Кузьменко Михаил Юрьевич

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ ДОД «Детско-юношеского центра с. Чугуевка» Олейник А.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены.
1.	Применяются горючие материалы отделки (окраски) на путях эвакуации из кабинета директора.	П. 6.25 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках,

		<p>лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p> <p>В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.</p> <p>Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов (СниП 21-01-97 п.6.25*)</p>
2.	Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре на 1-м этаже выполнены с нарушениями требований.	<p>п.7 На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. (п. 7 Правил противопожарного режима в Р.Ф. утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.12г; ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля).</p>
3.	Не исправен внутренний пожарный водопровод.	<p>П. 55 Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p>Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. (п.55 Правил противопожарного режима в Р.Ф. утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.12г)</p>
4.	На путях эвакуации из помещений отсутствуют знаки пожарной безопасности, с соблюдением проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	<p>п. 33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями.</p> <p>(п.33 Правил противопожарного режима в Р.Ф. утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.12г).</p>
5.	Наружная противопожарная лестница не подвергалась эксплуатационным испытаниям.	<p>П.24 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний. (п.24 Правил противопожарного режима в Р.Ф. утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.12г)</p>


6. Отсутствуют порядковые номера на шкафах пожарных кранов.	П. 2.5.10. На двери пожарных шкафов с внешней стороны, на пожарных щитах, стендах, ящиках для песка и бочках для воды должны быть указаны порядковые номера и номер телефона ближайшей пожарной части. (ГОСТ 12.4.009-83)
---	---

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля присутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание ОНД №89/1/1 от 28.06.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку:  М.Ю. Кузьменко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ ДОД «Детско-юношеского центра с. Чугуевка» Олейник А.В.

« 28 » июня 2016 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)